EMT®

Distribuce do v Čechách i na Slovensku **24 h**

ČESKO
Praha – prodejna +420 222 500 000
Liberec +420 482 771 584
Hradec Králové +420 495 453 591
Jihlava +420 567 215 568
Plzeň +420 377 459 108
Prostějov +420 582 368 778

SLOVENSKO
Prešov +421 517 582 103
Trenčín +421 326 527 195

www.emt.sk
www.emt-czech.cz

Díly pro váš truck

GROUPAUTO TOP TRUCK

AKCE ZIMA 2021

Obj. číslo DS150E

VCI Kit + TRUCK software

Diagnostika Delphi DS150E patří k nejrozšířenějším a nejpoužívanějším diagnostickým zařízením v českých a slovenských autoservisech.

Ovládací TRUCK software DS150E přesvědčí svou komplexností snad každého automechanika, hledajícího multiznačkovou diagnostiku s kvalitním českým překladem a s přímým přístupem k nápovědě a technickým datům vozidel přímo od jejich výrobců. Delphi DS150E není pouhou čtečkou pamětí závad. V rámci rozsáhlé kompatibility s řídicími jednotkami neselhává ani při náročných diagnostických procedurách.

49 990 Kč / 1 850 €

Obj. číslo 319900

Nabíječka baterií DECA 6-24 V 37 A FL3713D

Automatická mikroprocesorem řízená nabíječka 6V/12V/24V. Nabíječka je vhodná pro nabíjení olověných, bezúdržbových (MF), AGM a gélových akumulátorů o kapacite 30Ah - 450Ah

Technické parametry:
Napětí: 6 / 12 / 24 V
Proud: 25 A
Kapacita: 30 - 450 Ah
Ukazatel dobíjení: LED
Použití: Profi
Hmotnost: 12 kg
Rozměry: 39,5 x 25,2 x 21 cm

4 390 Kč / 163 €

Obj. číslo 1220000924

Booster Banner P12/24 Start Truck Evo Max

Start Truck nabízí univerzální pomoc při startování s 12 a 24 V. Efektivní napájení je zajištěno prostřednictvím dvou plně izolovaných kleští. Tento pomocný zdroj při startování je ideální i pro mobilní napájení, například pro chladicí boxy, televizory, rádia a elektronářadí.

Technické parametry:
Napětí: 12/24 V
Kapacita baterie: 2x 23Ah
Startovací proud (A): 1800/900
Špičkový výkon (A): 4600/2300
Hmotnost (kg): 19
Rozměry : 34 x 41 x 20 cm
USB: 2.1
Napájení: 230 V, zásuvka zapalovače, USB

10 590 Kč / 392 €

Uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost akce do 31. 3. 2021 nebo do vyprodání zásob. Další informace k probíhající akci obdržíte v síti našich prodejen.

Obj. číslo 1232403035

Nabíječka baterií BANNER 6-24 V 35 A Professional

Speciální nabíječka s grafickým displejem a regeneračním režimem pro hluboce vybité baterie s vápníkovou technologií. Aku nabíječka Banner Accucharger Pro 35 A oživí nejen hluboce vybité baterie s technologií Ca/Ca, ale i baterie AGM, EFB.

Technické parametry:
Síťové napětí: 230/50 V/Hz
Nabíjecí proud: max. 35 A
Kapacita baterie: 3-300 Ah
Příkon: max 1080 W
Jmenovité nabíjecí napětí: 6/12/24 V
Koncové nabíjecí napětí: 6,75–32,4 V
Rozměry: 285 x 142 x 70 mm
Délka nabíjecího kabelu: 2,4m

17 390 Kč / 644 €

Obj. číslo 829342

Nabíječka baterií Telwin DOCTOR START 630 + start

Elektronická multifunkční nabíječka, startér a tester pro baterie typu WET, GEL, AGM, PbCa, EFB s napětím 12 / 24 V. Zajišťuje kompletní údržbu baterií WET, GEL, AGM, PbCa a EFB a rychlý start všech typů automobilů, dodávkových a lehkých nákladních automobilů.

Technické parametry:
Napětí 230 V
Příkon při nabíjení: max. 2 kW
Příkon při startu: max. 10 kW
Nabíjecí napětí: 12-24 V
Nabíjecí proud ef.: max. 90 A
Nabíjecí proud aritm.: max. 70
Podpora při startu: max. 570 A
Regulace nabíjecího proudu: 1-90 A
Pro baterie: 10-1050 Ah
Rozměry: 365 x 460 x 755mm
Váha: 24 kg

10 890 Kč / 403 €

Obj. číslo 1210000291

Tester baterií BANNER BBT HD1+

Ideální nástroj k měření baterií motocyklů, osobních a nákladních automobilů. Masivní provedení, včetně testu systému nabíjení baterie 12V a 24V. Snadná obsluha, vysoká přesnost a možnost rychlého vytisknutí výsledku měření.

Technické parametry:
Měření napětí baterií 6V a 12V
Systémový test 12V a 24V
Mikroprocesorem řízené měření pro přesný a okamžitý výsledek.
Odolná skříňka, grafická tiskárna s datem a testovacím kódem, jednoduché ovládání.
Velký čtyřřádkový displej včetně grafického zobrazení, zobrazení SOC a SOH
Ochrana proti přepólování a přepětí.
Obsah dodávky: tester BBT HD1+, papírová role pro integrovanou tiskárnu, software pro PC, 6x baterie 1,5V, skořepinový kufr, návod.

6 990 Kč / 259 €

Obj. číslo TESTER T10

Tester akumulátorů T10-B

Tester spolehlivě testuje stav 12 V kyselinových olověných, bezúdržbových, EFB, AGM, AGM spirál a GEL auto a moto akumulátorů v průběhu několika sekund. Výsledkem testu je velikost startovacího proudu a vnitřního odporu testovaného akumulátoru.

Technické parametry:
Test akumulátoru v řádu několika sekund
Vhodný pro testování auto i moto akumulátorů
Test alternátoru, startéru, ukostření
Paměť na 70 výsledků testů
Testuje startovací proudy v rozsahu 40 A ~ 2000 A
Měření vnitřního odporu
Ochrana proti přepólování
Vestavěná tiskárna
Intuitivní ovládání
Komunikace přes USB port
Grafický displej

5 590 Kč / 207 €

Obj. číslo 1-35-5*

Kabely startovací 5,0m 560/1200A PROFI

Tyto kabely se používají pro nouzové nastartování osobních i nákladních automobilů z jiného akumulátoru. Dále je možné kabely použít k provizornímu propojení startovacích i trakčních akumulátorů při nabíjení nebo zátěži. Dosedací plocha kleští na póly akumulátoru je z mědi.

1 750 Kč /64 €

Obj. číslo 6000256

Kabely startovací 3,0m 600A

Měděné, barevně označené startovací kabely se svorkami na akumulátor od firmy Sheron. Uzavíratelné balení „zipper bag“, snadné uložení startovacích kabelů do praktického na zip uzavíratelného obalu.

280 Kč / 10 €

Uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost akce do 31. 3. 2021 nebo do vyprodání zásob. Další informace k probíhající akci obdržíte v síti našich prodejen.

Obj. číslo 20768

Sprej startovací éterový 200ml

Prostředek zajistí spolehlivé startování za studena, ve vlhku, při mokrých zapalovacích svíčkách a slabém akumulátoru. Prostředek obsahuje kombinaci lehce zápalných látek a je velmi vhodný pro všechny benzinové a dieselové motory.

78 Kč / 3 €

Obj. číslo G404

Refraktometr (měřič hustoty kapalin) 4v1

Optický přístroj pro zkoušení elektrolytu baterií, chladicí kapaliny a kapaliny ostřikovače.

540 Kč / 20 €

Obj. číslo 1030001400

Hustoměr baterie BANNER

Hustoměr s balónkem, skleněnou nasávací trubicí vybavenou s vnitřním plovákem, pro měření elektrolytu akumulátoru.

270 Kč / 10 €

Obj. číslo 5131

Přísada proti tuhnutí nafty 1l-LQM

Přísada zabraňuje tvorbě krystalů parafínu v naftě, které za nízkých teplot způsobují zhuštění nafty a tím ucpávají palivové vedení a filtry.

249 Kč / 9 €

Obj. číslo 20866

Sněhové řetězy SEKČNÍ nouzové na šroub - 1 KOLO 2ks

Sekční řetězy pro nákladní vozidla jsou vhodné pro rozměry 22,5“ až po 24,5“

1 090 Kč / 40 €

Obj. číslo ICE2703A

Škrabka na okno + smetáček teleskopický 90-120 cm



135 Kč / 5 €

Obj. číslo 3700-003-000-11

Rukavice pracovní zimní BOJAR WINTER kombi. vel. 11

35 Kč / 1,30 €

Obj. číslo 1316161

Sheron zimní ostřikovač -80 °C, 25L

Nemrznoucí zimní směs do ostřikovačů s příjemnou citrusovou vůní.

799 Kč / 29 €

Obj. číslo 6902

Rozmrazovač skel 500ml LQM

Přípravek je určený pro rychlé odstranění ledu a námrazy ze skel automobilů. Je neutrální vůči lakům, gumě a plastickým hmotám.

89 Kč / 3,30 €

Uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost akce do 31. 3. 2021 nebo do vyprodání zásob. Další informace k probíhající akci obdržíte v síti našich prodejen.

Obj. číslo G2043416

Utahovák pneumatický 3/4“, 1360 Nm v kufru sada 9 ks

Pneumatický utahovák s příklepovým systémem.
Rozměry hlavic: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm
Určený pro vysoké nároky při montáži.

Technické parametry:
Spotřeba vzduchu: 120 l/min
Pracovní tlak: 6,3 bar
Utahovací/uvolňovací moment: 1360 Nm
Hmotnost utahováku: 2,4 kg
Upínání: 3/4“
Otáčky: 6 500 ot/min.
Max. velikost šroubu do M52

4 190 Kč / 155 €

Obj. číslo NZ01

Pneumaticko-hydraulický zvedák 22 t

Pneumaticko-hydraulický zvedák s nosností 22 t. Určený zejména pro nákladní automobily, zemědělské stroje, autobusy apod. Zvedák vyniká kvalitní hydraulikou a konstrukcí, je nenáročný na údržbu. Ovládání zvedáku je umístěno na rukojeti ovládací tyče. Připojení na stlačený vzduch rychlospojkou.

Technické parametry:
Nosnost: 22 t
Min. / max. pracovní výška: 230-430 mm,
šroub v zvedacím pístu lze vyšroubovat
jako prodloužení až 105 mm
Sada prodlužovacích nástavců
Stlačený vzduch: 7-8 bar
(při nižším tlaku snížená nosnost)
Hmotnost: 48 kg

7 490 Kč / 277 €

Obj. číslo 9500000492100

Prořezávačka dezénů RS 88 TL, výkon 680 W, s regulací a kabelem 2,5 m

Je určena pro prořez a obnovu ojetých dezénových drážek pneumatik u nákladních automobilů, speciálním nažhaveným nožem. S profesionálním přístrojem RS 88 TL můžeme prořezávat drážky od 2 až 16 mm dle zvoleného nože v nožové hlavě rukojeti. Balení obsahuje 10 ks prořezávacích nožů.

5 990 Kč / 221 €

Obj. číslo z05

Zouvačka nákladní

Dvou motorová elektrohydraulická zouvačka pro montáž a demontáž pneumatik nákladních vozidel, autobusů a ostatních strojů s průměry ráfků 14“až 26“.

Technické parametry:
Rozsah upnutí: 14“- 26“
Max. váha kola: 500 kg
Motor hydrauliky: 1,1 kW
Motor převodovky: 1,8 kW
Síla odražeče: 2500 kg
Ovládací napětí: 24 V
Váha stroje cca: 740 kg

V případě zájmu o vyvažovačku nás kontaktujte!

101 900 Kč / 3 775 €

Uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost akce do 31. 3. 2021 nebo do vyprodání zásob. Další informace k probíhající akci obdržíte v síti našich prodejen.